Pirovano 575

Vass4R10s171-175





Collection Vassal-Montpellier

1977Mtp1

~~4.20.S.5~~

575 Pir

~~X Planche 1151~~

4 Rg 10 s 171-175

4.20.S.5

575 Pir.













Désignation : 575 Pir.

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 5

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 7-9-59
P=0

Charge :

S. 1 0

2 2

3 0

4 1

5 0

(+4)

---

575 Pirovano

Désignation

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité Vendangé le 12-9-60

Charge :

s. 1 0

2 7

3 2

4 4

5 0

(+6)

Désignation :

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité : 18.9.61
P.0

Charge :

S. 1 9

2 0

3 9

4 2

5 3

(+6)

Désignation : 575 Pi

Clos 4 Planche 20 Rang S Souche 5

Vigueur : 4 V. le 20-8-62

Date de Maturité : 17.9.62

Pourriture : 0

(+5)

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

BAIE : (TG) - (G) - M - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : s - (m) - ar - fox - herb.

s 2 10 Disc - (sph) - à → (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 3 9

s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 10 jus : inc. - ~~coloré.~~

575 Pirovano

Année 1959

N° Cl 4 Pl 20 S 5 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19-3	23 3	26 3	28-3				
1	3	0	0	0	1				
2	4	0	0	1	1				
3	2	1	1	1	2				
4	3	0	0	1	2				
5	4	0	0	0	2				

D le 28-3-59 (+5)

Année : 1960

Nº . Cl 4 Pl 20 S 5 . Planche . . 575 Pir . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		21.3	24/3						
1	4	2	3						
2	3	0	2						
3	4	2	3						
4	6	0	3						
5	4	0	2						

De 23-3-60 x

(+13)

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 20 S5 575 Pui

	Nombre total	13.3	16.3	20.3	23.3	27.3	30.3	1-4	4.4	
1	15	1	4	6	7	8 x	9 x	9	9 x	
2	12	0	3	4	6	6	6 x	6	6 x	
3	13	0	2	3	3	3	5	6	8 x	
4	12	0	1	1	1	1	3	4	4	
5	14	1	2	4	5	6	6	6	6	
6										
7										
8						Dle	4-4-6	1 x		
9							+29			
10										

575 Piovano

Année 1962

Nº .... Planche cl 4 P20 S5 .... Côté ....

T.L

	Nombre total	DATES 5.4	10-4	16-4					
1	14	3	4	9 x	. .	. .	. .	. .	. .
2	13	1	4	9 x	. .	. .	. .	. .	. .
3	12	1	4	10 x	. .	. .	. .	. .	. .
4	12	0	0	5	. .	. .	. .	. .	. .
5	13	0	3	8 x	. .	. .	. .	. .	. .

D le 13-4-62 + 10

Désignation : 575 Pui -

VASSAL Cl 4 Planche 20 Côté 5 N° 5 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 1 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Hudrez le 13-6-1958

Faible

N° ordre

Désignation : 575 Pi.

VASSAL Cl4 Planche 20 côté S N° 5 couche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes. Mai 59

N° ordre

Désignation : 575 Piovano

VASSAL Cl4 Planche 20 côté S N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation 575 Piovano

VASSAL Bl4 Planche 20 côté n° S 5 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre 575 Pui.

Désignation

VASSAL Cl4 planche 20 côté S N° 5 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) ?irrégult - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6,

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

N° d'ordre 575 Piovano

Désignation

VASSAL 4 Planche 20 côté 5 N° 5 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9.)

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière1- irrégulière 2.

borne

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. Alphonse Lavallée

[illegible]

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

ou parfois musquée. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. Barrel 62

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Dénomination ....575 Piròvano.......4.20S.5...........

Planche ......C....... côté ......A....... Rang ..~~12.8~~... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3).
" : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10-15..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boursel 62

Dénomination ....575 Pirovano.....

Planche .... côté .... Rang .4.20.5.5. souche 1-(2)-3-4-5.

<u>Sarment de Vigne</u>.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....8..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . 575 Pirovano.

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl4 Pl 20 S 5 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - 3.
9 - L_1/L . . . . ① - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - ③.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧. très

Rennes 60